






Indholdsfortegnelse Comer

Aksler	kpl.	4.092	Gafler	til kryds	4.084
Beskyttelsesrør	vidvinkel	4.093	Holdekæde	til beskyttelsesrør ..	4.091
Clips	med lejring & kæde	4.091	Krydsliste	4.002
	til lejring	4.091	Rørbeskyttelser	4.091
			Vidvinkelhætte	til beskyttelsesrør ..	4.091


Akselstørrelse T10



Kryds: 4300-180011130

	<p>4300-141021001 4300-141021083 4300-141021002 4300-190000232</p>	<p>Notgaffler Snaplåsgaffel, 1 1/8" - 6 noter Snaplåsgaffel, 1 3/8" - 6 noter Snaplåsgaffel, 1 3/8" - 21 noter Snaplåsgaffel, 26 x 30 x 6 noter</p>
	<p>4300-151011002 4300-151011003</p>	<p>Gaffler til profilrør Indv. gaffel til profilrør Udv. gaffel til profilrør</p>
	<p>4300-151011062</p>	<p>Gaffler med rundt hul Gaffel, 25 mm, 8 mm not</p>
	<p>4300-166026004</p>	<p>Snaplåse Snaplås, kpl. til 1 3/8"</p>


Akselstørrelse T40








Kryds: 4300-180014130

	4300-141024031 4300-141024001 4300-141024002	Notgaffler Snaplås-gaffel, 1 1/8" - 6 noter Snaplås-gaffel, 1 3/8" - 6 noter Snaplås-gaffel, 1 3/8" - 21 noter
	4300-151014007 4300-151014006	Gaffler til profilrør Indv. gaffel til profilrør Udov. gaffel til profilrør
	4300-143240001	Boltekobling Kpl. boltekobling 1 3/8" - 6 noter
	4300-145245011 4300-145245016	Friløbskobling Kpl. friløb 1 3/8" - 6 noter, højre Kpl. friløb 1 3/8" - 6 noter, venstre
	4300-180144138 4300-180136137	Reserve dele til friløbskobling Låsesæt for friløb Palsæt til friløb, 1 sæt pr. kobling, 1 sæt = 3 stk.
	4300-144246013	Sikkerhedskobling Kpl. sikkerhedskobling 3 rk., 1 3/8" - 6 noter
	4300-180151332	Reserve dele til sikkerhedskobling Nokker med fjedre, 1 sæt = 6 stk. af hver til sikkerhedskobling
	4300-166026004	Snaplås Snaplås, kpl. til 1 3/8"

Akselstørrelse T60




Kryds: 4300-180016130


	<p>4300-141026001 4300-141026002 4300-141026003 4300-141026008</p>	<p>Notgaffler Snaplåsgaffel, 1 3/8" - 6 noter Snaplåsgaffel, 1 3/8" - 21 noter Snaplåsgaffel, 1 3/4" - 6 noter Snaplåsgaffel, 1 3/4" - 20 noter</p>
	<p>4300-151016029 4300-151016028</p>	<p>Gaffler til profilrør Indv. gaffel til profilrør Udv. gaffel til profilrør</p>
	<p>4300-143260001 4300-143260002</p>	<p>Boltekobling Kpl. boltekobling 1 3/8" - 6 noter Kpl. boltekobling 1 3/4" - 6 noter</p>
	<p>4300-145265011 4300-145265014</p>	<p>Friløbskobling Kpl. friløb 1 3/8" - 6 noter, højre Kpl. friløb 1 3/8" - 6 noter, venstre</p>
	<p>4300-180144138 4300-180136137</p>	<p>Reservedele til friløbskobling Låsesæt for friløb Palsæt til friløb, 1 sæt pr. kobling, 1 sæt = 3 stk.</p>

fortsættes.....

Akselstørrelse T60



Kryds: 4300-180016130




4300-146264011
4300-146364001

Friktionskobling

Kpl. friktionskobling, 1450 Nm
Kpl. friløb/friktionskobling, 1450 Nm

4300-180019018


Belægning til friktionskobling



4300-166026004


Snaplåse

Snaplås, kpl. til 1 3/8"



4300-166026005


Snaplås, kpl. til 1 3/4"










4300-166026007

Snaplås, kpl. til 1 3/4" - boltekobling


Akselstørrelse T80



Kryds: 4300-180018130

	<p>4300-141028001 4300-141028002 4300-141028003 4300-141028004</p>	<p>Notgaffler Snaplåsgaffel, 1 3/8" - 6 noter Snaplåsgaffel, 1 3/8" - 21 noter Snaplåsgaffel, 1 3/4" - 6 noter Snaplåsgaffel, 1 3/4" - 20 noter</p>
	<p>4300-151018134 4300-151018133</p>	<p>Gaffler til profilrør Indv. gaffel til profilrør Udv. gaffel til profilrør</p>
	<p>4300-143280001 4300-143280002</p>	<p>Boltekobling Kpl. boltekobling 1 3/8" - 6 noter Kpl. boltekobling 1 3/4" - 6 noter</p>
	<p>4300-145285011 4300-145285014</p>	<p>Friløbskobling Kpl. friløb 1 3/8" - 6 noter, højre Kpl. friløb 1 3/4" - 6 noter, højre</p>
	<p>4300-180144138 4300-180136137</p>	<p>Reserve dele til friløbskobling Låsesæt for friløb Palsæt til friløb, 1 sæt pr. kobling, 1 sæt = 3 stk.</p>
	<p>4300-180019018</p>	<p>Belægning til friktionskobling Belægning til friktionskobling</p>
	<p>4300-166026004 4300-166026005</p>	<p>Snaplåse Snaplås, kpl. til 1 3/8" Snaplås, kpl. til 1 3/4"</p>


Akselstørrelse 841 (T40) - 80 grader vidvinkel



Kryds: 4300-180014260

	4300-141024261 4300-141024272	Notgafler Snaplås-gaffel, 1 3/8" - 6 noter Snaplås-gaffel, 1 3/8" - 21 noter
	4300-141024263	Gafler til profilrør Udv. gaffel til profilrør
	4300-141024259	Dobbeltgafler Dobbeltgaffel


Akselstørrelse 861 (T60) - 80 grader vidvinkel






Kryds: 4300-180016228

	4300-141026230 4300-141026256 4300-141026267	Notgafler Snaplås-gaffel, 1 3/8" - 6 noter Snaplås-gaffel, 1 3/8" - 21 noter Snaplås-gaffel, 1 3/4" - 20 noter
	4300-141026229	Gafler til profilrør Udv. gaffel til profilrør
	4300-141026224	Dobbeltgafler Dobbeltgaffel


Akselstørrelse 881 (T80) - 80 grader vidvinkel



Kryds: 4300-180018158

	4300-141028151 4300-141028174 4300-141028170	Notgaffler Snaplås-gaffel, 1 3/8" - 6 noter Snaplås-gaffel, 1 3/8" - 21 noter Snaplås-gaffel, 1 3/4" - 20 noter
	4300-141028152	Gaffler til profilrør Udv. gaffel til profilrør
	4300-141028157	Dobbeltgaffler Dobbeltgaffel

Kpl. beskyttelsesrør incl. lejerings og holdekæde



L = sammenskudt længde fra midt kryds til midt kryds

Gruppenr. 4300-

Model	Beskyttelsesrør kpl.	Lejering Indv.	Mål Indv. /udv.	Lejering Udv.	Mål Indv. /udv.	Clips / lejering (3 stk)	L mm
T10	142210212	180011007	33/61	180011008	40/61	190000019	1010
T10	142210216	180011007	33/61	180011008	40/61	190000019	1410
T20	Se nedenfor	180012006	40/61	180012007	45/61	190000019	1010
T30	142240212	180013011	47/75	180013012	53/75	190000019	1010
T40	142240212	180013011	47/75	180013012	53/75	190000019	1010
T40	142240216	180013011	47/75	180013012	53/75	190000019	1410
T50	Se nedenfor	180015008	53/89	180015009	63/89	190000019	1010
T60	142260212	180016015	60/89	180016016	69/89	190000019	1010
T60	142260216	180016015	60/89	180016016	69/89	190000019	1410
T80	142286011	180019122	68,5/99	180019121	80,5/105	190000019	1010


Bemærk!! Husk at bestille lejerings ved montering af Comer beskyttelsesrør på akselstørrelse 2 & 5, da kpl. beskyttelsesrør er monteret med lejerings til akselstørrelse 1 & 6

Gruppenr. 4300-

Model	Beskyttelsesrør kpl.	Lejering Indv.	Lejering Udv.
T20	142210212	+ 180012006	+ 180012007
T50	142260212	+ 180015008	+ 180015009

	4300-180016025	Holdekæde Til beskyttelsesrør
	4300-190000019	Clips til lejerings 3 stk.
	4300-165000594 4300-165000601	Vidvinkelhætte Hætte incl. lejerings og kæde T40 og T60 Hætte incl. lejerings og kæde T80

Komplette kraftoverføringsaksler



L = sammenskudt længde fra midt kryds til midt kryds

Type	Konstant ved 540 o/min.		Konstant ved 1000 o/min.	
	Effekt		Effekt	
	Kw	Hk	Kw	Hk
T10	12	16	18	25
T40	26	35	40	55
T60	47	64	74	100
T80	70	95	110	150

Type	Længde (L) i mm	Grp.- varenr.	Traktorside	Redskabsside
T10	760	4310-T10076112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
T10	860	4310-T10086112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
T10	1010	4310-T10101112111	1 3/8" - 6	1 1/8" - 6
T10	1010	4310-T10101N22111	N22 - 1 3/8" - 6, sikkerhedskobling - 2 rk.	1 1/8" - 6
T10	1010	4310-T10101112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
T10	1410	4310-T10141112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
T40	760	4310-T40076112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
T40	860	4310-T40086112B02	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6, boltekobling
T40	1010	4310-T40101112111	1 3/8" - 6	1 1/8" - 6
T40	1010	4310-T40101112R12	1 3/8" - 6	1 3/8" - , friløb
T40	1010	4310-T40101112N32	1 3/8" - 6	1 1/8" - 6, sikkerhedskobling - 3 rk.
T40	1010	4310-T40101112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
T40	1010	4310-T40101113112	1 3/8" - 21	1 3/8" - 6
T40	1410	4310-T40141112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
T60	760	4310-T60076112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
T60	860	4310-T60086112B02	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6, boltekobling
T60	860	4310-T60086112N42	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6, sikkerhedskobling - 4 rk.
T60	1010	4310-T60101112R12	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6, friløb
T60	1010	4310-T60101112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
T60	1010	4310-T60101113112	1 3/8" - 21	1 3/8" - 6
T60	1410	4310-T60141112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
T80	1010	4310-T80101112B02	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6, boltekobling
T80	1010	4310-T80101112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
T80	1010	4310-T80101113112	1 3/8" - 21	1 3/8" - 6

Sådan opbygges varenummeret


Eks.: 4310-T10076112112

T10	076	112	112
Type	Lgd.	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6

Gaffelkode:

111	=	1 1/8" - 6
112	=	1 3/8" - 6
113	=	1 3/8" - 21
R12	=	Friløb
B02	=	Boltekobling
N22	=	Sikkerhedskobling, 2 rk., 1 3/8" - 6
N32	=	Sikkerhedskobling, 3 rk., 1 3/8" - 6
N42	=	Sikkerhedskobling, 4 rk., 1 3/8" - 6

Komplette kraftoverføringsaksler - vidvinkel



L = sammenskudt længde fra midt kryds til midt kryds

Type	Længde (L) i mm	Grp.- varenr.	Traktorside - vidvinkel	Redskabsside
841	1010	4310-841101112B02	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6, boltekobling
841	1010	4310-841101112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
841	1010	4310-841101113112	1 3/8" - 21	1 3/8" - 6
841	1010	4310-841101113B02	1 3/8" - 21	1 3/8" - 6, boltekobling
841	1410	4310-841141112R12	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6, friløb
861	1010	4310-861101112B02	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6, boltekobling
861	1010	4310-861101112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
861	1010	4310-861101113112	1 3/8" - 21	1 3/8" - 6
881	1010	4310-881101112112	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6
881	1010	4310-881101113112	1 3/8" - 21	1 3/8" - 6

Sådan opbygges varenummeret			
Eks.: 4310-T10076112112			
T10	076	112	112
Type	Lgd.	1 3/8" - 6	1 3/8" - 6

Gaffelkode:	
111	= 1 1/8" - 6
112	= 1 3/8" - 6
113	= 1 3/8" - 21
R12	= Friløb
B02	= Boltekobling
N22	= Sikkerhedskobling, 2 rk., 1 3/8" - 6
N32	= Sikkerhedskobling, 3 rk., 1 3/8" - 6
N42	= Sikkerhedskobling, 4 rk., 1 3/8" - 6